

Die Zeit ist reif
– Hymer.



Reisemobil-Programm 1993

HYMER

Die neue Generation

Mit dem Modelljahrgang 93 ist eine neue Hymer-Generation entstanden.

Im Innendesign stellt die neue, exklusive Ausstattung ein richtungsweisendes Konzept mit vielen innovativen Detaillösungen dar. Die Hymercars in jugendlich grau-pink gehaltener Möblierung; Hymertramp, Hymercamp und Hymermobil in modernem, stilvollen Kirschdesign sowie edle, luxuriöse und etwas dunkler gehaltene Kirschmöbel in den Hytermobilen der S-Klasse.

Trendsetter sind je drei Modelle der Hymercamp-Baureihe und der Hymermobil-B-Klasse, die auf Wunsch in silbergrau-schwarzem Time-Line-Design ausgestattet werden.

Lassen Sie sich verzaubern, lassen Sie sich entführen in die neue Hymer-Welt.


Auch Sie haben sich einen Hymer verdient!


Die Zeit ist reif –
Hymer.

Mit Hymer verbindet sich:

- über 30 Jahre Erfahrung
(1961 erstes Hymer-Reisemobil)
- überzeugende Modellvielfalt
(30 Modelle mit verschiedenen Grundrißvarianten)
- große Sicherheit
(GS-geprüfte Sicherheit der Dekra, 3-Punkt-Gurtprüfung im Wohnbereich)
- enorme Stabilität
(z. B. die Stahlprofilkonstruktion)
- lange Lebensdauer
(Qualität bringt hohen Wiederverkaufswert)
- Dichtigkeit
(6 Jahre Garantie auf Dichtigkeit der Hymer-Aufbauten)
- bestes Preis/Leistungsverhältnis
(von den Lesern der Zeitschrift Promobil genannt)
- hohe Isolationseigenschaften
(z. B. Isolationswert, der einer 49 cm starken Ziegelwand entspricht)
- das Original
(z. B. erstes vollintegriertes Reisemobil, Vorbild für eine ganze Wohnmobilgeneration)
- das Vertrauen in eine Marke, die Maßstäbe setzt, die den Fortschritt perfekt interpretiert.

Steigen Sie ein in die Welt von Hymer. Die Zeit ist reif.





Hymer Freiheit

Ausgeprägter Individualismus, vielseitige Interessen und ein hohes Anspruchsniveau kennzeichnen Hymer-Fahrer. Dabei unvoreingenommen gegenüber fremden, neuen Eindrücken. Den Blick bewahrend für die Reize der Natur und faszinierender Landschaften, Erlebnishungrig, ein wenig Abenteuerlust in der Freizeit verspürend oder sich der Muse der Entspannung ergebend. Menschen kennenlernen, andere Kulturen erleben, eine Stadt erkunden – mit einem Hymer-Reisemobil ist dies jederzeit realisierbar. Ob Sommer oder Winter, immer ist ein Hymer-Reisemobil das komfortable Ferienhaus, die gemütliche Skihütte oder das elegante Domizil an den aufregendsten und schönsten Orten der Welt. Ausgangspunkt für Ihre Aktivitäten. Hymer – die sichere Möglichkeit, Fernweh zu erfahren.

5 Programme

30 Grundmodelle in 5 Baureihen bilden die Basis des Hymer-Programms. Mit diversen Grundrißvarianten und weiteren 6 Modellen im modernen Time-Line-Design bietet Hymer die größte Programmvielfalt auf dem europäischen Kontinent.

Hymercar

Hymertramp

Hymercamp

Hymermobil

Hymermobil S-Klasse



Das funktionelle jugendliche Modell, nicht nur für den großen Urlaub, sondern auch für die „Wochenendferien“ oder als Erstfahrzeug für den täglichen Gebrauch. Der Hymercar verbindet die Wendigkeit eines Pkw's mit dem Komfort, der auf größeren Touren gewünscht wird.



Hymertramp, eine Modellreihe, in der bequemes Fahren und komfortables Wohnen in idealer Weise verbunden ist. Günstiger Kraftstoffverbrauch und hervorragendes Fahrverhalten sind die besonderen Vorteile dieser Baureihe.



Hymercamp – das in Europa beliebteste Alkovenmodell – überzeugt nicht nur durch sein besonders günstiges Preis/Leistungsverhältnis, sondern auch durch seine komplette Ausstattung.



Das klassische Hymermobil, Maßstab für eine ganze Generation von Reisemobilen. Diese komplett integrierte Baureihe vermittelt ein großzügiges Wohngefühl durch den in den Wohnraum miteinbezogenen Fahrerraum. Durch ein absenkbares Bugdoppelbett kann der Fahrerhausbereich auch als Schlafraum genutzt werden.



Die sechs Modelle in der zeitlos souveränen Form stellen die Spitzenklasse des Hymer-Reisemobilprogramms dar. Mercedes-Benz-Chassis mit ABS und Hydrolenkung garantieren ein sicheres und luxuriöses Reisen. Eine exklusive Baureihe, die dem hohen Anspruchsniveau qualitätsbewußter Individualisten entspricht.









Hymercar fantasy, Stoffkombination Pia.



Hymercar in Stoffkombination Geo.



Bequemes Hochbett.



Das Besondere: Cassetten-WC, von außen entsorgbar.



Waschraum mit Cassetten-WC im Hymercar magic.



Funktionale Küche mit Möbeln in Postforming-Ausführung.





Hymeltramp 159.





Hymetramp 159 mit Etagenbett, Stoffkombination Serenga.




Funktionell und praktisch – die Küche mit 3-Flammen-Kocher, Emaille-Spüle und hochwertiger Haushaltsarmatur.



Cockpit mit integrierten Lautsprechern.

Hymetramp 159 und Hymetramp 164, zwei Modelle, in denen bequemes Fahren und komfortables Wohnen in idealer Weise verbunden sind. Modernes, stilvolles Ambiente mit wertvollen Möbeln in Kirsche. Drei Stoffdesigns zur Wahl.



Mittelsitzgruppe im Tramp 164.



Hecksitzgruppe im Tramp 159 in Stoffkombination Malaga.





Hymercamp 55.





Hymercamp 51 in Stoffkombination Malaga.




Hier wird Kochen zum Vergnügen: Die perfekt ausgestattete Küche im Camp 51.



Das bequeme Doppelbett im Alkoven ist das charakteristische Merkmal im Hymercamp. Stoffkombination Serenga.

Wohnkomfort bis ins kleinste Detail bietet unsere Campbaureihe mit dem hervorragenden Preis/Leistungsverhältnis.



Waschraum mit Frischwasser-Spültoilette.



Ein Etagenbett, nicht nur für Kinder: 194 cm bieten höchsten Schlafkomfort.





Hymercamp 57 Time-Line in Stoffkombination Bologna.



Küche im Camp 57.

Das exklusive, moderne Innendesign in den drei Time-Line-Modellen Hymercamp 55, 57 und 65. Küche mit eleganter schwarzer Arbeitsfläche, Emaille-Spüle und 3-Flammen-Kocher mit Kristallabdeckung. In den praktischen Rollschrank ist ein ausziehbares TV-Fach integriert.

Hochwertige Polsterstoffe, harmonisch abgestimmt auf die luxuriöse Inneneinrichtung, ergänzen den Wohnkomfort. Zwei verschiedene Stoffdesigns, Malaga und Bologna, stehen zur Auswahl.



Kombinierter TV-Rollschrank mit Teleskopauszug.



Mittelsitzgruppe im Camp 57 Time-Line, Stoffkombination Bologna.




Innenansicht Camp 57 mit Blick ins Fahrerhaus und großzügigem Alkovenbett.





Hymermobil 534.





Hymermobil 594 in Stoffkombination Malaga.



Innenansicht Hymermobil 544 in Stoffkombination Petro.



TV-Rollschrank mit Teleskopauszug.



Waschraum mit separater Dusche im Hymermobil 564, 694.

Die integrierte Bauweise der Hymermobile bietet einen besonders großzügigen Innenraum. Ein einfach zu bedienendes, absenkbares Bugdoppelbett im Fahrerhaus bietet höchsten Schlafkomfort.



Hymermobil 544 mit Blick auf das Fahrerhaus und das absenkbare Bugdoppelbett.



Hymermobil 594 mit Hecksitzgruppe, wahlweise auch mit Etagenbett lieferbar.





Hymermobil 544 Time-Line in Stoffkombination Bologna.



Hymermobil 544 mit Mittelsitzgruppe und Heckküche.



Küche Hymermobil 564 mit TV-Rollschrank.

Luxus bestimmt das Innendesign der neuen Modell-Generation Time-Line. Die perlmuttgrauen, fünffach lackierten Echtholzrahmen und das in hochglanz schwarz gehaltene Tisch- und Thekendekor sind Maßstab für höchste Wohnkultur.



Heckdoppelbett im Hymermobil 654 Time-Line in Stoffkombination Malaga.









Hymermobil 700 in Stoffkombination Allstar, Barversion.



Küche im Hymermobil 700.



Hymermobil 555 in Stoffkombination Petro.

Exklusiv und souverän präsentiert sich die Spitzenklasse des Hymer-Reisemobilprogramms. Basis dieser eleganten Baureihe ist das Mercedes-Benz-Chassis. Die abgerundete Dachkonstruktion besteht aus einer doppelwandigen GfK-Schale und ist ein besonderes Merkmal der S-Klasse. Auch im Bugteil und im Heckbereich dominieren runde Formen und charakterisieren so die markante Außenoptik. Serienmäßige Hydro-Lenkung und Antiblockiersystem bieten ein Höchstmaß an Sicherheit und Fahrkomfort.

Wer den Innenraum über die elektrisch ausfahrbare Eintrittsstufe betritt, den erwartet eine luxuriöse, umfangreiche Ausstattung, die fast keine Wünsche offenläßt. Die edlen Möbel im Dekor Kirsche exklusiv mit Fine-Line-Füllungen in Vogelaugenahorn unterstreichen den eleganten Eindruck.



Barversion Hymermobil 700.

Heckdoppelbett Hymermobil 660, 700.

Souveräne Technik garantiert Stabilität

Enorme Stabilität und lange Lebensdauer sind wesentliche Eigenschaften, die ein Hyermobil kennzeichnen. Basis hierfür ist die fortschrittliche Technologie des Aufbaus – die PUAL-Bauweise. Der Begriff leitet sich von den verwendeten Grundmaterialien Polyurethan = PU und Aluminium = AL ab. Die Aluminiumhaut wird mit verzinkten Stahlprofilelementen armiert und mit Polyurethan vollaufgeschäumt. Dadurch ergeben sich die in sich geschlossenen Sandwich-Elemente, die den Hymer-Reisemobilen die hohe Konstruktions-Belastbarkeit verleihen.

Diese Konstruktion ermöglicht die stabilen Befestigungspunkte für die 3-Punkt-Gurte im Wohnbereich. Eine herkömmliche Bauweise mit Holz/Styropor kann diese Stabilität nicht annähernd erreichen. Zusätzlich erreicht man mit der PUAL-Bauweise eine hervorragende Isolation, die einer 49 cm dicken Ziegelwand entspricht.


Das Know-how und die Innovationskraft des bedeutendsten Unternehmens auf dem Reisemobilmarkt sind die Gewähr für eine fortschrittliche, solide Technik. So gab Hymer als erster Hersteller eine 6-Jahres-Garantie auf die Dichtigkeit der Aufbauten. Beweis des hohen Qualitätsstandards der Hymer-Aufbautechnik. Dieses Maximum an Aufbauqualität bedeutet lange Lebensdauer und hohen Wiederverkaufswert.

Nicht umsonst haben uns die Leser auch 1992 bei der Leserwahl der Fachzeitschrift Promobil zum „Motorcaravan des Jahres“ zum wiederholten Male in den Punkten

- hoher Wiederverkaufswert
- gutes Preis/Leistungsverhältnis
- gutes Aussehen
- Beliebtheit der Marke
- gute Motorenauswahl
- überzeugende Grundrisse

auf den **1. Platz** gewählt.

Aufbau der Hypermobile und Hymercamps



Sicherheit, geprüft und getestet

Hymer realisiert in jedem Reisemobil ein Konzept der kompromißlosen Sicherheit.

Den Qualitätsanspruch und den hohen Stand der Sicherheitstechnik dokumentiert das GS-Zeichen der Dekra für geprüfte Sicherheit. Hymer war der erste Hersteller, der sich dieser unabhängigen Prüfung unterworfen hat. Auch heute noch ist dieses bei vielen Reisemobilen keine Selbstverständlichkeit.



Geprüfter 3-Punkt-Gurt im Wohnbereich.

Einige Beispiele für die Sicherheit im Hymermobil:

- integrierte Knautschzonen im Front- und Heckbereich
- Sicherheits-Karosserie mit Stabilitäts-Aufbau
- ECE-geprüfte Gurtpunkte für Fahrer- und Passagiersitz
- Crash-Test-geprüfte Sitzverankerung
- abgerundete Möbelkanten
- die 3-Punkt-Gurtprüfung für den Wohnbereich.

Das Q+S-Zertifikat für Qualität und Sicherheit ist Zeichen für die unabhängige Prüfung der Fahrzeuge durch das Institut für Warenprüfung und Qualitätsüberwachung beim Landesgewerbeamt Nürnberg.



Prüfkriterien u. a.:

- chemische, mechanische und klimatische Widerstandsfähigkeit der Möbel
- elektrische Sicherheit
- Dichtigkeit gegen Feuchtigkeit
- Gas-, Heizungs- und Belüftungsprüfung.



Darüber hinaus gibt Hymer seit 1984 6 Jahre Garantie auf die Dichtigkeit der Hymer-Aufbauten.



Hymercar fantasy







Hymercar magic



Hymertramp 159



Hymertramp 164



Hymercar fantasy

Hymercar magic

Hymertramp 159

Hymertramp 164


Maße und Gewichte:	Diesel / TD / Benzin-Kat	Diesel / TD / Benzin-Kat	Diesel / TD	Diesel / TD / Benzin-Kat
Länge über alles cm	476	476	595	659
Breite über alles cm	196	196	222	222
Innenbreite cm	169	169	207	207
Höhe über alles cm	273	273	275	275
Stehhöhe cm	180 / 190	180 / 190	190	190
zul. Gesamtgewicht kg	2550 / 2600 / 2600	2550 / 2600 / 2600	3100	3100 / 3100 / 3100
auf Wunsch 1)	2800	2800	-	-
Leergewicht kg*	2075 / 2105 / 2065	2065 / 2095 / 2055	2350 / 2390	2480 / 2520 / 2380
in Verbindung mit 1)	2140 / 2180 / 2050	2130 / 2170 / 2040	-	-
mögl. Zuladung kg	485 / 505 / 545	485 / 505 / 545	750 / 710	620 / 580 / 720
in Verbindung mit 1)	660 / 620 / 750	670 / 630 / 760	-	-
zul. Anhängelast gebr. kg**	1500 / 2000 / 2000	1500 / 2000 / 2000	1700	1700 / 1700 / 1700
zul. Personenzahl	6	6	6	6
Schlafplätze	4	4	3/4	4
Naßzelle B x T cm	-	82,5x81	103x83/73	100x85
Kleiderschrank B x T x H cm	50x40x140	50x30x90	80x61x130	61x53x118
Bettenmaß Bug L x B cm	-	-	-	-
Bettenmaß Heck L x B cm	-	-	194x68/58	198x146
Bettenmaß Mitte L x B cm	190x120	190x120	190x124	190x124
Bettenmaß Dach L x B cm	200x120	200x120	-	-
Ausstattung:				
Fenster/zu öffnen	3	3	7/6	8/7
Dachlüfter	-	-	3	3
Kocher - Flammen	2	2	3	3
Installation:				
Heizung mit Warmluftanlage	Truma 3002 S	Truma E 1800	Truma SL 5002	Truma SL 5002
lageunabh. Kühlschrank I/Typ	60 l / RM 2210	40 l / RM 185 R	70 l / RM 275	70 l / RM 275
Frischwasserversorgung	2x17	2x17 / 2x13	100-l-Tank	125-l-Tank
Abwassertank	50 l	50 l	100 l	100 l
Gasversorgung	2x5 kg	2x5 kg	2x11 kg	2x11 kg
Elektrik:				
12-V-Steckdosen	1	1	3	3
12-V-Leuchten	6	6	6	6
220-V-Steckdosen	1	1	2	2
Zusatzbatterien AH	50	50	50	50
(Leistungsbezeichnung nach neuer DIN-Norm)				

* Leergewicht nach § 42 StVZO einschl. 75 kg für Fahrer und gefülltem Kraftstofftank in Serienausstattung, Toleranz ± 5 %
 ** bis 10% Steigung

1) Auflastung, Mehrpreis siehe Preisliste



Hymercamp 46



Hymercamp 51




Hymercamp 55



Hymercamp 57




Hymercamp 59



Hymercamp 64




Hymercamp 65



Camp 46 Diesel

Camp 51

Maße und Gewichte:	Diesel	Diesel
Länge über alles cm	463	523
Breite über alles cm	221	222
Innenbreite cm	207	207
Höhe über alles cm	285	287
Stehhöhe cm	190	190
zul. Gesamtgewicht kg	2350	2600
auf Wunsch 1)	-	2800/3100
Leergewicht kg*	1970	2200
in Verbindung mit 1)	-	2290
mögl. Zuladung kg	380	400
in Verbindung mit 1)	-	510/810
zul. Anhängelast gebr. kg**	-	1500/2000/1700***
zul. Personenzahl	4	4-6
Schlafplätze	3	4
Naßzelle B x T cm	103x83/73	103x83/73
Kleiderschrank B x T x H cm	52x55x130	95x53x190
Bettenmaß Bug L x B cm	203x123	203x123
Bettenmaß Heck L x B cm	185x90	-
Bettenmaß Mitte L x B cm	-	190x124
Ausstattung:		
Fenster/zu öffnen	9/7	9/7
Dachlüfter	2	3
Kocher - Flammen	2	3
Installation:		
Heizung mit Warmluftanlage	Truma 3002 S	Truma 3002 S
lageunabh. Kühlschrank l/Typ	60 l / RM 2210	70 l / RM 275
Frischwasserversorgung	45-l-Tank	100-l-Tank
Abwassertank	100 l	100 l
Gasversorgung	2x5 kg	2x11 kg
Elektrik:		
12-V-Steckdosen	2	3
12-V-Leuchten	5	5
220-V-Steckdosen	1	2
Zusatzbatterien AH	50	50



Camp 55 Camp 55 Time-Line	Camp 57 Camp 57 Time-Line	Camp 59	Camp 64	Camp 65 Camp 65 Time-Line
Diesel / TD / Benzin-Kat	Diesel / TD / Benzin-Kat	Diesel / TD	Diesel / TD / Benzin-Kat	Diesel / TD / Benzin-Kat
553	553	595	659	659
222	222	222	222	222
207	207	207	207	207
287	287	287	289	289
190	190	190	190	190
2800	2800	3100	3100	3100
3100	3100	-	-	-
2300 / 2340 / 2210	2340 / 2380 / 2250	2380 / 2420	2480 / 2520 / 2380	2530 / 2590 / 2430
2300 / 2340 / 2210	2340 / 2380 / 2250	-	-	-
500 / 460 / 590	460 / 420 / 550	720 / 680	620 / 580 / 720	570 / 590 / 670
800 / 760 / 890	760 / 720 / 850	-	-	-
2000 / 2000 / 2000***	2000 / 2000 / 2000***	1700 / 1700	1700 / 1700 / 1700	1700 / 1700 / 1700
4-6	4-6	6	6	4-6
5	4	5/6	6	6
103×83/73	145×83/73	103×83/73	100×85	68,5×93
53×55×130	113×53×190	80×61×130	61×53×190	64×53×190
203×123	203×123	203×123	203×123	203×123
-	-	194×68/58	198×146	190×133/108
190×124+178×77 oder 190/178×204	190×124	190×124	190×124	190×124
9/7	9/7	10/8	11/9	10/8
3	3	3	4	3
3	3	3	3	3
Truma 3002 S	Truma 3002 S	Truma 5002 S	Truma 5002 S	Truma 5002 S
70 l / RM 275	70 l / RM 275	70 l / RM 275	70 l / RM 275	70 l / RM 275
100-l-Tank	100-l-Tank	100-l-Tank	125-l-Tank	125-l-Tank
100 l	100 l	100 l	100 l	100 l
2×11 kg	2×11 kg	2×11 kg	2×11 kg	2×11 kg
3	3	3	3	2
6	6	7	8	9
2	2	2	2	3
50	50	50	50	50

* Leergewicht nach § 42 StVZO einschl. 75 kg für Fahrer und gefülltem Kraftstofftank in Serienausstattung, Toleranz ± 5 %

** bis 10% Steigung

*** zul. Anhängelast gebr. kg** 1700 kg bei zul. Gesamtgewicht von 3100 kg
zul. Anhängelast gebr. kg** 2000 kg bei zul. Gesamtgewicht von 2800 kg

1) Auflastung, Mehrpreis siehe Preisliste



Hypermobil 534



Hypermobil 544



Hypermobil 564



Hypermobil 594





Hypermobil 644




Hypermobil 654



Hypermobil 694



	534	544 544 Time-Line
Maße und Gewichte:	Diesel / TD / Benzin-Kat	Diesel / TD / Benzin-Kat
Länge über alles cm	563	563
Breite über alles cm	222	222
Innenbreite cm	207	207
Höhe über alles cm	275	275
Stehhöhe cm	190	190
zul. Gesamtgewicht kg	2800	2800
auf Wunsch 1)	3100	3100
Leergewicht kg*	2350 / 2390 / 2250	2410 / 2450 / 2310
in Verbindung mit 1)	2350 / 2390 / 2250	2410 / 2450 / 2310
mögl. Zuladung kg	450 / 410 / 550	390 / 350 / 490
in Verbindung mit 1)	750 / 710 / 850	690 / 650 / 790
zul. Anhängelast gebr. kg**	2000 / 2000 / 2000****	2000 / 2000 / 2000****
zul. Personenzahl	4/6***	4/6***
Schlafplätze	4	5
Naßzelle B x T cm	100x85	100x85/73
Kleiderschrank B x T x H cm	58x55x130	52x55x121
Bettenmaß Bug L x B cm	186x136/116	186x136/116
Bettenmaß Heck L x B cm	158x204	-
Bettenmaß Mitte L x B cm	-	190x124+178x77 oder 190/178x204
Heckstauraum	207x70x36	-
Fenster/zu öffnen	7/6	6/5
Dachlüfter	2	3
Kocher - Flammen	3	3
Heizung mit Warmluftanlage	Truma 3002 S	Truma 3002 S
lageunabh. Kühlschrank / Typ	70 l / RM 275	70 l / RM 275
Frischwasserversorgung	100-l-Tank	100-l-Tank
Abwassertank	100 l	100 l
Gasversorgung	2x11 kg	2x11 kg
12-V-Steckdosen	1	1
12-V-Leuchten	8	8
220-V-Steckdosen	3	3
Zusatzbatterien AH	50	50
(Leistungsbezeichnung nach neuer DIN-Norm)		



564 564 Time-Line	594	644	654 654 Time-Line	694
Diesel / TD / Benzin-Kat	Diesel / TD	Diesel/TD/Benzin-Kat/TD-Maxi	Diesel/TD/Benzin-Kat/TD-Maxi	Diesel / TD / Benzin-Kat
563	605	668	668	730
222	222	222	222	222
207	207	207	207	207
275	275	275	275	281
190	190	190	190	190
2800	3100	3100	3100	4000
3100	-	- / - / - / 3500	- / - / - / 3500	-
2450 / 2490 / 2350	2460 / 2500	2540 / 2580 / 2440 / -	2590 / 2630 / 2490 / -	3030 / 3090 / 2930
2450 / 2490 / 2350	-	- / - / - / 2620	- / - / - / 2670	-
350 / 310 / 450	640 / 600	560 / 520 / 660 / -	510 / 470 / 610 / -	970 / 910 / 1070
650 / 610 / 750	-	- / - / - / 880	- / - / - / 830	-
2000 / 2000 / 2000	1700 / 1700	1700 / 1700 / 1700 / 1500	1700 / 1700 / 1700 / 1500	900/800/900
4/6***	6	6	4-6***	4/6***
4	5/6	4-6	4-6	4-6
145×83/73	100×83/73	100×85	68,5×93	143×83,5
113×53×190	79×61×130	64×53×190	64×53×190	66×53×130
186×136/116	186×136/116	-	-	-
190×124	190×124	198×146	190×133/108	198×146
120×30×60	123×60×36	190×124	190×124	152×190***
6/5	7/6	207×57/80×48	137×118×48	207×80×48
2	3	8/7	7/6	9/7
3	3	3	3	3
3	3	3	3	3
Truma 3002 S	Truma 5002 S	Truma 5002 S	Truma 5002 S	Truma 3002 S + E 2800
70 l / RM 275	70 l / RM 275	70 l / RM 275	70 l / RM 275	70 l / RM 275
100-l-Tank	100-l-Tank	125-l-Tank	125-l-Tank	100-l-Tank
100 l	100 l	100 l	100 l	100 l
2×11 kg	2×11 kg	2×11 kg	2×11 kg	2×11 kg
3	3	3	2	3
8	9	10	11	12
2	2	2	3	2
50	50	50	50	75

* Leergewicht nach § 42 StVZO einschl. 75 kg für Fahrer und gefülltem Kraftstofftank in Serienausstattung, Toleranz ± 5 %

** bis 10% Steigung


*** je nach Ausrüstung

**** zul. Anhängelast gebr. kg** 1700 kg bei zul. Gesamtgewicht von 3100 kg
zul. Anhängelast gebr. kg** 2000 kg bei zul. Gesamtgewicht von 2800 kg

1) Auflastung, Mehrpreis siehe Preisliste




Hyermobil 550



Hyermobil 555




Hyermobil 560





Hyermobil 660



Hyermobil 670



Hyermobil 700




550

555

Maße und Gewichte:	Benzin / Diesel		Benzin / Diesel	
	550	555	550	555
Länge über alles cm	560	560	560	560
Breite über alles cm	222	222	222	222
Innenbreite cm	207	207	207	207
Höhe über alles cm	279	279	279	279
Stehhöhe cm	190	190	190	190
zul. Gesamtgewicht kg	3200	3200	3200	3200
Leergewicht kg*	2490 / 2570	2550 / 2630	2550 / 2630	2550 / 2630
mögl. Zuladung kg	710 / 630	650 / 570	650 / 570	650 / 570
zul. Anhängelast gebr. kg**	2000	2000	2000	2000
zul. Personenzahl	6	6	6	6
Schlafplätze	4	5	4	5
Naßzelle B x T cm	100x85	103x83/73	103x83/73	103x83/73
Kleiderschrank B x T x H cm	58x55x130	52x55x121	52x55x121	52x55x121
Bettenmaß Bug L x B cm	186x136/116	186x136/116	186x136/116	186x136/116
Bettenmaß Heck L x B cm	180x204	-	-	-
Bettenmaß Mitte L x B cm	-	-	193x124+182x77 oder 193/182x204	193x124+182x77 oder 193/182x204
Heckstauraum	207x70x36	-	-	-
Fenster/zu öffnen	7/6	6/5	6/5	6/5
Dachlüfter	2	3	3	3
Kocher - Flammen	3	3	3	3
Heizung mit Warmluftanlage	Truma 3002 S	Truma 3002 S	Truma 3002 S	Truma 3002 S
lageunabh. Kühlschrank l/Typ	70 l / RM 275	70 l / RM 275	70 l / RM 275	70 l / RM 275
Frischwasserversorgung	100-l-Tank	100-l-Tank	100-l-Tank	100-l-Tank
Abwassertank	100 l	100 l	100 l	100 l
Gasversorgung	2x11 kg	2x11 kg	2x11 kg	2x11 kg
12-V-Steckdosen	3	3	3	3
12-V-Leuchten	9	9	9	9
220-V-Steckdosen	2	2	2	2
Zusatzbatterien AH	50	50	50	50

(Leistungsbezeichnung nach neuer DIN-Norm)



560

660

670

700

Benzin / Diesel	Benzin / Diesel	Benzin / Diesel	Benzin / Diesel
560	658	658	721
222	222	222	222
207	207	207	207
279	281	281	281
190	190	190	190
3200	4600	4600	4600
2540 / 2620	2940 / 2980	2980 / 3020	3180 / 3220
660 / 580	1660 / 1620	1620 / 1580	1420 / 1380
2000	2000	2000	1200
6	6	6	6
4	4-6	4-6	4-6
145x83/72	100x85	68,5x93	143x83,5
113x53x190	77x60x140	64x55x190	66x53x130
186x136/116	-	-	-
-	198x146	190x133/108	198x146
90x124	190x124	190x124	152x190
120x30x60	207x57/80x48	137x118x48	207x80x48
6/5	8/7	7/6	9/7
2	3	3	3
3	3	3	3
Truma 3002 S	Truma 5002 S	Truma 5002 S	Truma 3002 S + E 2800
70 l / RM 275	70 l / RM 275	70 l / RM 275	70 l / RM 275
100-l-Tank	100-l-Tank	125-l-Tank	145-l-Tank
100 l	100 l	100 l	145 l
2x11 kg	2x11 kg	2x11 kg	2x11 kg
3	3	2	3
9	11	12	13
2	2	3	2
50	75	75	75

* Leergewicht nach § 42 StVZO einschl. 75 kg f. Fahrer u. gefülltem Kraftstofftank in Serienausstattung, Toleranz ± 5 %

** bis 12 % Steigung

Serienmäßige Komplettausstattung der Hymercamps, Hymertramps

Cockpit

- automatische 3-Punkt-Sicherheitsgurte
- Innen-Rückspiegel
- zwei Sonnenblenden
- Frischluftdüsen
- Trennvorhang zum Wohnraum
- Verbandskasten
- Warndreieck

Aufbau

- Spezial-Profilrahmen
- Außenhaut Aluminium, einbrennlackiert
- Wand/Dach – Dicke 30 mm
- Decken und Wände im PUAL-System, Polyurethan isoliert
- Fußboden – Dicke 41 mm
- Innenwände und Decke aus beschichtetem Sperrholz
- geteilte Eingangstür mit geformtem Innenteil
- Alkovenseitenfenster ausstellbar (Camp)
- Verdunklungsrollos an allen Fenstern
- Kombirollos an allen Ausstellfenstern
- isolierter geschäumter Alkovenboden mit hinterlüfteter Matratze (Camp)
- Winterrückenbelüftung für alle Sitzgruppen

Elektrische Versorgung

- separate Langzeitbatterie für Wohnteil
- automatische Trennung von Starterbatterie bei abgestelltem Motor
- Ladeautomatik für 220 V Außenanschluß
- Europa-Außenanschluß für 220 V
- Sicherungsautomat für 220 V Installation
- hochwertige stromsparende Leuchtstofflampen
- Halogenspots
- sparsames Heizungsgebläse mit Drehzahlautomatik
- ausgeklügelte 12 V Stromversorgung
- mehrere Sicherheitsstromkreise
- 220 V Steckdosen
- 12 V Steckdose
- Check-Control-Panel mit Leuchtanzeige
- Anzeige für Ladezustand Wohnraum- und Fahrzeugbatterie

Gas- und Wasserversorgung

- 2x11 kg Gasflaschenfach über Außenklappe zugänglich (außer Camp 46)
- 3-Flammen-Kocher (außer Camp 46)
- Sicherheitsregler
- 100 l Frischwassertank (außer Camp 46)
- zentraler Verteilerblock für Kalt- und Warmwasser
- alle Wasserleitungen im isolierten Bereich installiert
- Winterabflußhähne

Entsorgung

- über fest verrohrtes Leitungssystem mit natürlichem Gefälle
- 100 l Abwassertank
- Geruchsverschlüsse und Siphons
- Entsorgungsschlauch in Heckstoßstange

Komfort-Paket

(außer Ducato 10 und Talento)

- verstärkte Hinterachsfederung und Stoßdämpfer
- verstärkte Motorkühlung
- Digitaluhr mit Leseleuchte
- Radzierblenden
- verstärkte Hinterachsfederung (Camp 46)

Wohnraum

- Fernsehschrank (außer Camp 46)
- 2 Beckengurte bei Mittelsitzgruppe, montiert in Fahrtrichtung
- Komfortküche:
 - Spüle und Kocher emailliert
 - Glasabdeckung für Kocher
 - Einhebelmischer
 - Drahtkorbauszug (außer Camp 46)
 - Gewürzfach (nicht alle Typen)
 - Abfalleimer

der Hymermobile

Cockpit

- Fahrer- und Beifahrersitze mit Höhen- und Neigungsverstellung sowie nach vorne klappbare Rückenlehnen
- vielseitig verstellbare Sitze in Clubsessel- form mit Armlehnen und integrierten Kopfstützen
- Cockpitsitze soweit sinnvoll drehbar
- automatische 3-Punkt-Sicherheitsgurte
- Zigarettenanzünder

Fahrerhausbeleuchtung

- Innen-Rückspiegel
- großzügige Ablagen
- zwei Sonnenblenden
- Kontroll-Leuchte für Trittstufe
- schallgedämpfter Motorraum
- schallgedämpftes Armaturenbrett
- Frischluftdüsen
- zusätzliches, offenes Ablagefach
- Überrollbügel hinter Fahrer und Beifahrersitz
- Trennvorhang zum Wohnraum

absenkbares Bugdoppelbett serienmäßig

- in 534, 544, 564, 594, 550, 555 und 560
- Vorhänge am Frontfenster und den Seitenfenstern
- Hauptschalter für Wohnraumelektrik
- Zusatzverriegelung Fahrer- und Beifahrer- fenster
- Servolenkung (nur bei Mercedes Benz)
- ABS (Anti-Blockier-System) (nur bei Mercedes Benz)
- Radzierblenden
- Verbandskasten
- Wamdreieck

Aufbau

- Spezial-Profilrahmen
- Decken/Wände im Pual-System, Polyurethan isoliert
- Überrollbügel
- Wand/Dach – Dicke 30 mm
- Außenhaut aluminium-einbrennlackiert
- Fußboden – Dicke 41 mm
- Frontkarosserie in strömungsgünstiger GfK-Bauweise
- Dach in PUAL-Bauweise bei der B-Klasse
- aerodynamisch, PU-Schaum isoliertes doppelschaliges GfK-Dach bei der S-Klasse
- geteilte Eingangstür mit geformtem Innenteil
- Kombirollos an allen Ausstellfenstern
- Winterrückenbelüftung für alle Sitz- gruppen
- Beckengurt im Wohnraum in Fahrtrich- tung (ausgenommen 534,550)
- beleuchteter Kleiderschrank (S-Klasse)

Gas- und Wasserversorgung

- 2x11 kg Gasflaschenfach über Außen- klappe zugänglich
- 3-Flammen-Kocher
- Sicherheitsregler
- 100 l Frischwassertank, Außeneinfüll- stutzen, abschließbar
- 145 l Frischwassertank (700)
- zentraler Verteilerblock für Kalt- und Warmwasser
- alle Wasserleitungen im isolierten Bereich installiert
- Winterabflußhähne

Entsorgung

- über fest verrohrtes Leitungssystem mit natürlichem Gefälle
- 100 l Abwassertank
- 145 l Abwassertank (700)
- Geruchsverschlüsse und Siphons
- Entsorgungsschlauch in Heckstoßstange

Elektrische Versorgung

- separate Langzeitbatterie für Wohnteil
- automatische Ladung bei laufendem Motor
- automatische Trennung von Starter- batterie bei abgestelltem Motor
- Ladeautomat für 220 V Außenanschluß
- Europa-Außenanschluß für 220 V
- Sicherungsautomat für 220 V Installa- tionen
- hochwertige stromsparende Leucht- stofflampen
- Halogenspots
- sparsames Heizungsgebläse mit Dreh- zahlautomatik
- ausgeklügelte 12 V Stromversorgung
- mehrere Sicherheitsstromkreise
- Hauptschalter für Wohnraumelektrik
- 220 V Steckdosen
- Check-Control-Panel mit Voltmeter und Ampéremeter
- Anzeige für Ladung und Entladung
- elektrische Trittstufe bei S-Klasse- Modellen

Wohnraum

- Komfortküche analog Camp
- Fernsehschrank

Serienmäßige Komplettausstattung der Hymercars

Cockpit

- Sicherheitsgurte
- Innen-Rückspiegel
- Zigarettenanzünder
- elektrische Scheiben-Wisch-Wasch-Anlage
- Tageskilometerzähler
- Kontrollleuchte für Zweikreisbremse
- Verbandskasten
- Warndreieck

Aufbau

- vollisoliertes GfK-Dach
- wirksame Isolation
- Verdunklungsrollos mit Moskitorollos an den Ausstellfenstern
- Verdunklungsrollo an den Festfenstern
- ausstellbare Seitenfenster
- Sitzbank- und Bettverbreiterung
- Küchentheke mit 2 Fl. Gaskocher und Spülbecken, Besteckschublade und großem Stauraum
- Küchenthekenverlängerung abklappbar
- Dachstauraumkasten links und rechts im Wohnraum
- Rundumvorhang im Führerhaus
- Trennvorhang zum Heckbereich beim Typ fantasy

- Abfalleimer
- Kleiderschrank
- Beckengurt sowie Kopfstütze in Fahrtrichtung (hintere Sitzbank)
- Doppelbett im Hochdach
- vollausgestatteter Waschraum im Hymercarmagic mit
 - * Thetford-Cassette mit eigener Wasserversorgung
 - * Utensilienschrank, Duschwanne
 - * Waschbecken und Duscheinrichtung

Elektrische Versorgung

- verstärkte Batterie 50 AH
- ausgeklügeltes 12 V Bordnetz
- 12 V Moca-Set-Elektrik
- stromsparende Leuchtstofflampen
- 220 V Steckdose
- 12 V Steckdose
- Heizung mit Warmluftanlage: Truma 3002 bei Typ fantasy, Truma E 1800 bei Typ magic
- lageunabhängiger 60 l Kühlschrank beim Typ fantasy
- 40 l Kühlschrank beim Typ magic

Gas- und Wasserversorgung

- 2x5 kg Gasflaschenfach (oder 1x11 kg bei Typ magic)
- Sicherheitsgasregler
- 2x17 l Frischwasser-Wechselkanister (im Küchenbereich)
- 2x13 l in Naßzelle beim Typ magic
- elektrische Wasserversorgung

Entsorgung

- 50 l Abwassertank

Die technischen Daten

Version	Hymer- camp46 Hymercar Hymercamp51			Hymercar Hymercamp 51/55/57 Hymermobil 534/544/564			Hymercamp 64/65 Hymertramp 164 Hymermobil 644/654				
	Diesel	Diesel	Turbo Diesel	Diesel	Turbo Diesel	Turbo Diesel	Benzin Kat.	Diesel	Turbo Diesel	Turbo Diesel	Benzin Kat.
Motor	Diesel	Diesel	Turbo Diesel	Diesel	Turbo Diesel	Turbo Diesel	Benzin Kat.	Diesel	Turbo Diesel	Turbo Diesel	Benzin Kat.
Fabrikat	Talento	Ducato 10	Ducato 10	Ducato 14	Ducato 14	Ducato 14	Ducato 14	Ducato 14	Ducato 14	Ducato 14	Ducato 14
Leistung kW (PS)	52/71	52/71	60/82	55/75	60/82	70/95	62/85	55/75	60/82	70/95	62/85
Hubraum in Liter	1,9	1,9	1,9	2,5	1,9	2,5	2,0	2,5	1,9	2,5	2,0
Radstand, mm	2315	2923	2923	2923	2923	2923	2923	3653	3653	3653	3653
Reifengröße	185 R14	185/75R14	185/95SR14	185 R14	185 R14	195/75R16	185 R14	185 R14	185 R14	195/75R16	185 R14
Kraftstoffart	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Sup. Bleifr.	Diesel	Diesel	Diesel	Sup. Bleifr.
Kraftstofftank	70 Liter	70 Liter	70 Liter	70 Liter	70 Liter	70 Liter	70 Liter	70 Liter	70 Liter	70 Liter	70 Liter
Kraftst.-Verbr./100 km/l	10-13	10-13	10-13	10-13	10-13	10-13	11-14	11-15	11-15	11-15	11-15
Höchstgeschw. km/h ca.	110	105	110	115	120	125	120	110	110	120	115
Spurweite vorn, mm	1696	1690	1690	1690	1690	1700	1690	1690	1690	1700	1690
Spurweite hinten, mm	1650	1650	1650	1650	1650	1660	1650	1650	1650	1660	1650
Wendekreis, m	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	14,8	14,8	14,8	14,8
Schaltgetriebe	5-Gang	5-Gang	5-Gang	5-Gang	5-Gang	5-Gang	5-Gang	5-Gang	5-Gang	5-Gang	5-Gang

Das Werk behält sich vor, alternativ Chassis mit Motoren der Marke Citroën C 25 zu liefern.

Fiat Ducato Maxi nur bei Hymermobil 644 bzw. Hymermobil 654 möglich. Daten auf Nachfrage (Händler/Werk).

Version	Hymercamp 59 Hymertramp 159 Hymermobil 594		
	Diesel	Turbo Diesel	Turbo Diesel
Motor	Diesel	Turbo Diesel	Turbo Diesel
Fabrikat	Ducato 14	Ducato 14	Ducato 14
Leistung kW (PS)	55/75	60/82	70/95
Hubraum in Liter	2,5	1,9	2,5
Radstand, mm	3200	3200	3200
Reifengröße	185 R 14	185 R 14	195/75 R 16
Kraftstoffart	Diesel	Diesel	Diesel
Kraftstofftank	70 Liter	70 Liter	70 Liter
Kraftst.-Verbr./100 km/l	10-13	10-13	10-13
Höchstgeschw. km/h ca.	115	120	125
Spurweite vorn, mm	1690	1690	1700
Spurweite hinten, mm	1650	1650	1660
Wendekreis, m	13,5	13,5	13,5
Schaltgetriebe	5-Gang	5-Gang	5-Gang

Das Werk behält sich vor, alternativ Chassis mit Motoren der Marke Citroën C 25 zu liefern.

Fiat Ducato Maxi nur bei Hymermobil 644 bzw. Hymermobil 654 möglich. Daten auf Nachfrage (Händler/Werk).

Version	Hymermobil 694		Hymermobil 550/555/560		Hymermobil 660/670/700		
	Diesel	Turbo Diesel	Benzin Kat.	Benzin 310	Diesel 310	Benzin 410	Diesel 410
Motor	Diesel	Turbo Diesel	Benzin Kat.	Benzin 310	Diesel 310	Benzin 410	Diesel 410
Fabrikat	Fiat-Alko	Fiat-Alko	Fiat-Alko	Mercedes Benz	Mercedes Benz	Mercedes Benz	Mercedes Benz
Leistung kW (PS)	55/95	70/95	62/85	77/105	70/95	77/105	70/95
Hubraum in Liter	2,5	2,5	2,2	2,3	2,9	2,3	2,9
Radstand, mm	4215	4215	4215	3050	3050	3700	3700
Reifengröße	185 R 14	195/75 R 16	185 R 14	205 R 14	205 R 14	185 R 14	185 R 14
Kraftstoffart	Diesel	Diesel	Sup. Bleifr.	Benzin	Diesel	Benzin	Diesel
Kraftstofftank	70 Liter	70 Liter	70 Liter	70 Liter	70 Liter	70 Liter	70 Liter
Kraftst.-Verbr./100 km/l	12-16	12-16	12-16	14-18	12-16	14-18	12-16
Höchstgeschw. km/h ca.	100	115	105	110	105	110	105
Spurweite vorn, mm	1690	1700	1690	1600	1600	1600	1600
Spurweite hinten, mm	1810	1810	1810	1610	1610	1580*	1580*
Wendekreis, m	14,8	14,8	14,8	10,9	10,9	12,7	12,7
Schaltgetriebe	5-Gang	5-Gang	5-Gang	5-Gang	5-Gang	5-Gang	5-Gang


* Fahrgestell 410/410 D mit Zwillingsbereifung auf der Hinterachse

Mercedes Benz Version auch mit Automatic lieferbar. Daten auf Nachfrage (Händler/Werk).


Varianten auf Wunsch

Individuelle Grundrißvarianten im Heck- und Bugbereich.

Hymetramps.




159 Etagenbett




164 Hecksitzgruppe


Hymercamps.




59 Etagenbett



64 Hecksitzgruppe




65 L-Sitzgruppe




65 Etagenbett


Hymermobile.




594 Etagenbett




644/694 Hecksitzgruppe



654 L-Sitzgruppe




564/644/654 L-Sitzgruppe




694 Barversion


Hymermobile S-Klasse.




660 Hecksitzgruppe




670 L-Sitzgruppe



700 Hecksitzgruppe



560/660/670 L-Sitzgruppe



700 Barversion

Polsterstoffe



Pia



Geo




Serenga



Juana



Bologna



Malaga



Allstar



Petro

HYMER AKTIENGESELLSCHAFT
Holzstraße 19
Postfach 1140
D-W 7967 Bad Waldsee
Telefon 07524/999-0
Telefax 07524/999-220



HYMER

Die Fahrzeuge sind zum Teil mit Sonderausrüstung abgebildet, die gegen Mehrpreis erhältlich ist. Ihr Händler wird Sie gern über den serienmäßigen Lieferumfang der einzelnen Modelle informieren. Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte sowie Kraftstoffverbrauch der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Abweichungen im Rahmen der Werkstoleranzen (+/- 5% max.) sind möglich und zulässig. Änderungen in Ausstattung vorbehalten. Copyright by Hymer.